



DESIGN
AWARD
2018

A man in a dark blue suit and light blue shirt stands in a modern kitchen, looking down at his smartphone. To his right is a tall, black ANIMO coffee machine with a digital touch screen and a blue light strip. A white coffee cup is on the machine's tray. The machine is on a white countertop. In the background, there is a white bowl of fruit on a counter and a white chair.

A TASTEFUL TOUCH

OptiBean
Feel like a barista.

ANIMO



JOUW MOMENT

Echte koffie is echt genieten. Daar moet je even tijd voor nemen.

Hoe druk het ook is en waar je ook bent.

Pure koffie, versgemalen en op de juiste temperatuur.

Je hoeft er niet voor naar een Italiaans terras. Het kan eigenlijk overal.

Want met de OptiBean van Animo maak je in no time echte espresso en vele varianten. Daarmee wordt elk moment jouw perfecte koffiemoment.



OptiBean. *Feel like a barista.*

GEMAKKELIJK GENIETEN

De OptiBean is in alle opzichten gebruiksvriendelijk. Hij is gemakkelijk te plaatsen en vraagt weinig onderhoud. Eenvoudige bediening via touchscreen of display met keuzetoetsen. Geniet binnen enkele seconden van jouw favoriete koffie, espresso of thee. Zo eenvoudig kan het zijn.

- + Intuïtieve bediening via het heldere user interface
- + Gemakkelijk swipen tussen de verschillende pagina's
- + 24 eenvoudig instelbare dranken
- + Volg het zetproces op het scherm
- + Eenvoudige sterkteregeling
- + Eigen logo, afbeelding, video of advertentie als screensaver



OPTIBEAN TOUCH



OPTIBEAN: De OptiBean is ook verkrijgbaar met programmeerbare keuzetoetsen. Met één druk op de knop zet je jouw favoriete koffie.

PURE SMAAK

Krachtige espresso, volmaakte cappuccino of gewoon hele lekkere koffie. Het gaat om smaak, de pure smaak van versgemalen koffie. Die creëer je met de OptiBean van Animo. Hij maalt de bonen en zet authentieke espresso.

De OptiBean is er voor genietters, voor puristen, mensen die houden van echte verse koffie.

- + De OptiBean zet op elk moment versgemalen koffie
- + Je kunt kiezen uit vele espressovarianten, zoals cappuccino, caffè latte en latte macchiato
- + Stevige espresso of liever wat milder? Met de sterkteregeling zorg je dat de koffie precies zo sterk is als jij het wilt
- + Je kunt ook kiezen voor instant producten zoals melk en chocola
- + Er is een aparte uitloop voor heet water, zodat thee alleen naar thee smaakt
- + Met het mixer systeem kan het toerental (rpm) van de mixer motor naar voorkeur worden ingesteld voor iedere topping
- + Gebruiksvriendelijk in alle opzichten
- + OptiBean 4, snel een kan koffiezetten of suiker integreren met het extra ingrediëntencanister.

OPTIBEAN XL

Naast de OptiBean is er de OptiBean XL uitgerust met een extra groot espressosysteem voor grotere, vollere koppen.



- + Verse koffiebonen



- + Vele espressovarianten, zoals latte machiatto



- + Aparte uitloop voor heet water



- + OptiBean 4, 2 mixers en 3 ingrediëntencanisters

DUURZAME KWALITEIT

De beste koffie is ook een kwestie van techniek. Het Zwitserse maalwerk en het Italiaanse zetsysteem in de OptiBean zorgen samen voor een perfecte espresso.

- + De OptiBean blijft betrouwbaar, ook bij intensief gebruik
- + De reversed brewer wordt aangestuurd door een (externe) 230 V motor en is stil in gebruik
- + De keramische schijven van de grinder gaan een leven lang mee
- + Verkrijgbaar met standaard brewer of XL brewer voor grotere, vollere koppen
- + Elk apparaat is uitgebreid handmatig getest

De OptiBean is niet alleen technisch perfect, hij is ook duurzaam. De materialen en de constructie garanderen jarenlang probleemloos gebruik. Bovendien is hij zuinig met energie. Dat is mooi voor jou en voor het milieu.

- + De machine is volledig opgebouwd uit duurzame materialen.
- + Het basismateriaal is roestvrij staal: duurzaam en 100% recyclebaar.
- + Met het energielabel A+ is de OptiBean zuinig met energie. Dit dankzij de:
 - LED verlichting
 - Extra geïsoleerde boiler (besparing van ca. 50%)
 - Intelligente Energy Save Mode (tijdens standby)



- + Reversed brewing systeem. 230 V motor, stil in gebruik, perfecte crèmelaag, no drip.

More efficient



Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3. 0B - 14/2/2011)





SMAAKVOL DESIGN

Bij de OptiBean zit de smaak niet alleen in de koffie. Ook het apparaat zelf mag gezien worden. Met zijn strakke lijnen, LED verlichting en hoogwaardige afwerking is de OptiBean een stijlvolle eyecatcher in elk interieur.

- + Het display en de keuzetoetsen zijn uitnodigend en vriendelijk
- + Verkrijgbaar met touchscreen of display met keuzetoetsen
- + Heldere LED / OptiLight verlichting kun je geheel naar eigen voorkeur instellen
- + Verkrijgbaar in vele verschillende kleuren
- + De koffiebonen zijn zichtbaar, voor het heerlijke espresso gevoel
- + Bedrijfseigen branding op de glasplaat en/of zijpanelen
- + Winnaar iF Design Award 2018
- + German Design Award 2019 nominatie



OVERAL INZETBAAR

De OptiBean van Animo kan overal worden geplaatst en ingezet. Bijvoorbeeld:

- + Kantoor
- + Hotel
- + Restaurant
- + Supermarkt
- + Ziekenhuis
- + Kantine
- + Ontbijtlocaties
- + Tankstation
- + Kiosk
- + Sportvereniging
- + Zorgcomplex
- + Beursgebouw
- + Vliegveld
- + School
- + Theater
- ... en veel meer.





SOORTEN EN SMAKEN



OPTIBEAN 2 / 2 XL TOUCH

- + Inhoud espresso zetsysteem: 6,5 - 9,5 gr
- Inhoud espresso zetsysteem XL: 9,5 - 13,4 gr
- + 1 bonencanister en 1 instantcanister
- + Bonencanister: 1500 gr
- + Topping / melk: 2300 gr of cacao: 2440 gr (3,8 ltr)
- + Aantal mixers: 1
- + 24 eenvoudig instelbare dranken
- + B 409 x D 565 x H 792 mm



OPTIBEAN 2 / 2 XL

- + Inhoud espresso zetsysteem: 6,5 - 9,5 gr
- Inhoud espresso zetsysteem XL: 9,5 - 13,4 gr
- + 1 bonencanister en 1 instantcanister
- + Bonencanister: 1500 gr
- + Topping / melk: 2300 gr of cacao: 2440 gr (3,8 ltr)
- + Aantal mixers: 1
- + Aantal keuzetoetsen: 12
- + B 409 x D 565 x H 792 mm



OPTIBEAN 3 / 3 XL TOUCH

- + Inhoud espresso zetsysteem: 6,5 - 9,5 gr
- Inhoud espresso zetsysteem XL: 9,5 - 13,4 gr
- + 1 bonencanister en 2 instantcanisters
- + Bonencanister: 1500 gr
- + Topping / melk: 970 gr (1,6 ltr)
- + Cacao: 1000 gr (1,6 ltr)
- + Aantal mixers: 1
- + 24 eenvoudig instelbare dranken
- + B 409 x D 565 x H 792 mm



OPTIBEAN 3 / 3 XL

- + Inhoud espresso zetsysteem: 6,5 - 9,5 gr
- Inhoud espresso zetsysteem XL: 9,5 - 13,4 gr
- + 1 bonencanister en 2 instantcanisters
- + Bonencanister: 1500 gr
- + Topping / melk: 970 gr (1,6 ltr)
- + Cacao: 1000 gr (1,6 ltr)
- + Aantal mixers: 1
- + Aantal keuzetoetsen: 12
- + B 409 x D 565 x H 792 mm



OPTIBEAN 4 / 4 XL TOUCH

- + Inhoud espresso zetsysteem: 6,5 - 9,5 gr
- Inhoud espresso zetsysteem XL: 9,5 - 13,4 gr
- + 1 bonencanister en 3 instantcanisters
- + Bonencanister: 1500 gr
- + Topping / melk: 970 gr (1,6 ltr)
- + Cacao: 1000 gr (1,6 ltr)
- + Topping / melk: 410 gr (1,0 ltr)
- + Cacao: 610 gr (1,0 ltr)
- + Suiker: 750 gr (1,0 ltr)
- + Instant koffie: 200 gr (1,0 ltr)
- + Aantal mixers: 2
- + 24 eenvoudig instelbare dranken
- + B 455 x D 565 x H 792 mm

KEUZEMOGELIJKHEDEN

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de ingrediënten die je per canister kiest. De flexibele besturing maakt het mogelijk de keuzes eenvoudig aan te passen.

KEUZEMOGELIJKHEDEN	OPTIBEAN 2 (XL) / TOUCH	OPTIBEAN 3 (XL) / TOUCH	OPTIBEAN 4 (XL) / TOUCH
Koffie (kannen)	✓	✓	✓
Koffie melk	✓	✓	✓
Espresso	✓	✓	✓
Cappuccino	✓	✓	✓
Latte Macchiato	✓	✓	✓
Koffie Choc	⊙	✓	✓
Chocolade	⊙	✓	✓
Wiener Melange		✓	✓
Heet water	✓	✓	✓
Espresso Choc	⊙	✓	✓
Decafé	⊙	⊙	⊙
Thee	⊙	⊙	⊙
Koffie suiker	⊙	⊙	⊙
Hete melk	⊙	⊙	⊙
Chocolademelk	⊙	⊙	⊙
Dubbele espresso	⊙	⊙	⊙
Instant koffie	⊙	⊙	⊙
Soep			⊙
Koud water	●	●	●

✓ STANDAARD INSTELLING AF FABRIEK

⊙ INSTELBAAR (AFHANKELIJK VAN GEKOZEN INGREDIËNTEN)

● MOGELIJK MET KOELUNIT IN ONDERKAST

INHOUD CANISTERS

	BONENCANISTER	CANISTER 1,0 l	CANISTER 1,6 l	CANISTER 3,8 l
Bonen koffie	ca. 1500 gr / 200 kopjes	-	-	-
Topping	-	ca. 410 gr / 28 kopjes	ca. 970 gr / 138 kopjes	ca. 2300 gr / 150 kopjes
Cacao	-	ca. 610 gr / 35 kopjes	ca. 1000 gr / 60 kopjes	ca. 2440 gr / 140 kopjes
Suiker	-	ca. 750 gr / 250 kopjes	-	-
Instant koffie	-	ca. 200 gr / 100 kopjes	-	-

De inhoud van de canisters kan eenvoudig worden vergroot (zie accessoires).

KENMERKEN

- + Reversed espresso brewing systeem
- + Dubbele uitloop voor de echte espressobeleving
- + Verkrijgbaar met touchscreen of display met keuzetoetsen
- + Eigen logo, afbeelding, bedrijfsfilm of advertentie als screensaver (OptiBean Touch)
- + Keramische maalschijven (Ditting®)
- + Canister voor verse koffiebonen
- + Verkrijgbaar met 1, 2 of 3 canisters voor instant ingrediënten
- + Toerental (rpm) van het mixer systeem kan naar voorkeur worden ingesteld voor iedere topping
- + Zet twee kopjes tegelijk (2 brew cycli)
- + Aparte uitloop voor heet water
- + Instelbare watertemperatuur
- + Sterkteregeling (ook voor melk en suiker)
- + OptiLight LED verlichting naar voorkeur in te stellen
- + Intelligente Energy Save Mode (tijdens stand-by)
- + Reinigingsprogramma (bediening zonder openen deur)
- + Verbruiksregistratie
- + Geïsoleerde RVS boiler
- + Verstelbaar kopjesplateau
- + Geschikt voor kopjes en thermoskannen
- + Energielabel A+

BONEN-CANISTER	INSTANT CANISTER		
	1,0 l	1,6 l	3,8 l

OB 2	1	-	-	1
OB 3	1	-	2	-
OB 4	1	1	2	-

OPTIES EN ACCESSOIRES

OPTIES

- + Kopdetectie, zodat koffie enkel gezet kan worden als er een kopje is geplaatst
- + Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB)
- + Warm en koud uit één automaat (koelunit in onderkast)
- + Gekleurd front in elke RAL kleur (standaard front in zwart, wit of RVS)
- + Bedrijfseigen branding op de glasplaat en/of zijpanelen



- + Muntmechanisme, muntwisselaar (nri) of contactloos betaalsysteem

ACCESSOIRES

- + Waterfilter
- + Koppenwarmer (KKWn)
- + Thermoskan 1L
- + Grindz™ koffiemolenreiniger
- + Hygiëneset
- + Reinigingstabletten
- + Koffieaanslag-oplosmiddel
- + Ontkalkingsmiddel
- + Onderhoudsset
- + Afvoerslangen set



- + Bekerdispenser.
RVS bekerdispenser, geschikt voor verschillende maten koffiebekers. Geschikt voor montage aan de wand.



- + Onderkast in zwart.
De onderkast is bijzonder geschikt voor de opslag van instantingrediënten, suiker, melk en roerstaafjes. Achterwand is naar binnen geplaatst, hierdoor ontstaat er ruimte voor aansluitslangen en eventueel een filter. Verkrijgbaar met of zonder koelunit.




- + Opzetrand bonencanister.
Met elk opzetrand wordt de bonencapaciteit met 700 gr vergroot. (± 75 kopjes).



- + Stand-alone set
Geen vaste wateraansluiting?
Gebruik dan de Flojet waterpomp.
De complete set bestaat uit een pomp, watertank en 6 meter aansluitslang. Eenvoudig te plaatsen in een onderkast.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- + Zettijd koffie (120 ml): 25 - 30 sec.
- + Uurcapaciteit ca. 120 koppen à 120 ml / 14 ltr
- + Display OptiBean Touch: 7" touchscreen
- + Verstelbaar kopjesplateau: 60 - 115 mm
- + Max. aftaphoogte: 167 mm
- + Rotatiepomp (Procon®): 10 bar
- + Aansluitwaarde: 220-240V / 50-60Hz / 2275W
- + Wateraansluiting: ¾"
- + Afvalbak volume: 7 ltr (ca. 130 kopjes koffie)
- + Geïsoleerde RVS boiler (1,1l) met 1800W element en droogkookbeveiliging
- + Keramische maalschijven (Ditting®) gaan tot ca. 300.000 kopjes mee



Alle afmetingen in mm.



ANIMO

Wij maken hoogwaardige koffiezetssystemen en -automaten
voor mensen die goede koffie willen schenken.

Gebruiksvriendelijke automaten met veel keuzemogelijkheden
die makkelijk te onderhouden zijn en lang meegaan.

Machines die keer op keer lekkere koffie zetten. Echte espresso, cappuccino
en latte macchiato. Maar ook thee, chocolademelk of soep.
Dit doen we al meer dan 70 jaar. Voor binnen- en buitenland.

Want goede koffie is een kwestie van een goede machine.
En een goede machine is een kwestie van ervaring, kennis en toewijding.

DEDICATED TO EVERY CUP

WWW.ANIMO.EU

Animo B.V.
Hoofdkantoor
Assen - Nederland

Verkoop Nederland
Afdeling Export
info@animo.nl
+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.
België
info@animo.be
+32 (0)33 130 308

Animo France
Frankrijk
info@animo-france.fr
+33 (0) 3 80 25 06 60

Animo GmbH
Duitsland
info@animo-gmbh.de
+49 (0)541 971 250

1006374 REV. 2.0 – 060120

ANIMO

